

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VELOCITER FOUNT.

Pagina: 1

Samenstellingsdatum: 22/09/2016

Revisie nr. 2

## Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

**Produktnaam:** VELOCITER FOUNT.

**Codenummer:** CTF304

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Gebruik product:** Dampening solution additive for the printing industry

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

**Firmanaam:** Chemtec Solutions Ltd

Graphic House

Limekiln Lane

Kings Heath

Birmingham

B14 4SP

United Kingdom

**Tel:** 0121 430 2161

**Fax:** 0121 430 2741

**Email:** Sales@chemtecsolutions.co.uk

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

**Tel (in geval van nood):** 0121 430 2161

## Rubriek 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

**Indeling (CLP):** Eye Irrit. 2: H319

**Negatieve effecten:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

### 2.2. Etiketteringselementen

**Etiketteringselementen:**

**Gevarenaanduidingen:** H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

**Gevarenpictogrammen:** GHS07: Uitroepteken



**Signaalwoorden:** Waarschuwing

**Veiligheidsaanbevelingen:** P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.

P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

[vervolgd..]

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VELOCITER FOUNT.

Pagina: 2

P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P337+313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

## 2.3. Andere gevaren

**PBT:** Deze substantie wordt niet geïdentificeerd als een PBT/vPvB-substantie.

## Rubriek 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

#### Gevaarlijke ingrediënten:

##### 1,2-ETHAANDIOL

EINECS	CAS	PBT / WEL	Indeling (CLP)	Procent
203-473-3	107-21-1	-	Acute Tox. 4: H302	9-19%

##### MALIC ACID

210-514-9	6915-15-7	-	Acute Tox. 4: H302; STOT SE 3: H335; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315	1-4%
-----------	-----------	---	----------------------------------------------------------------------------	------

##### BRONOPOL (INN)

200-143-0	52-51-7	-	Acute Tox. 4: H312; Acute Tox. 4: H302; STOT SE 3: H335; Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318; Aquatic Acute 1: H400	<1%
-----------	---------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

## Rubriek 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

**Kontakt met huid:** Onmiddellijk wassen met veel zeep en water.

**Kontakt met ogen:** Het oog gedurende 15 minuten met stromend water bespoelen. Naar ziekenhuis brengen voor onderzoek door specialist.

**Inslikken:** Mond met water spoelen.

**Inademen:** Niet van toepassing.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

**Kontakt met huid:** Op de plek waar het contact plaats vond kunnen zich irritatie en roodheid voordoen.

**Kontakt met ogen:** Er kunnen zich pijn en roodheid voordoen. De ogen kunnen overvloedig tranen. De patiënt kan hevige pijn lijden. Het gezicht kan vertroebeld worden. Kan permanente schade veroorzaken.

**Inslikken:** De mond en de keel kunnen pijnlijke en rode plekken vertonen. Er kunnen zich misselijkheid en maagpijn voordoen.

**Inademen:** De patiënt kan over irritatie van de keel en een bedrukt gevoel in de borst klagen.

**Uitgestelde/onmiddellijke effecten:** Prolonged and repeated exposure to solvents can lead to skin dryness and cracking.

[vervolgd..]

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VELOCITER FOUNT.

Pagina: 3

## 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

**Onmiddellijke/spec. behandeling:** Toon dit veiligheidsinformatieblad aan de behandelende arts.

## Rubriek 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

**Blusmiddelen:** Blusmiddelen passend voor de omgevingsbrand gebruiken. Gebruik waterspray om houders af te koelen.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

**Blootstellingsgevaren:** Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

**Advies voor brandweerlieden:** Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om aanraking met huid en ogen te vermijden.

## Rubriek 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

**Pers. voorzorgsmaatregelen:** De verontreinigde plek met waarschuwingstekens markeren en toegang door niet bevoegd personeel voorkomen. Zonder geschikte beschermende kleding niet proberen in te grijpen - zie paragraaf 8 van VIB. Lekkende houders omdraaien zodat de lekkende zijde bovenaan is om ontsnappen van vloeistof te voorkomen.

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

**Milieu voorzorgsmaatregelen:** Produkt niet in riolering of oppervlaktewater lozen. De gemorste stof indammen.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

**Reinigingsprocedures:** In droge aarde of zand absorberen. Naar een afgesloten geëtiketteerde container overpompen en op een gepaste manier afvoeren.

### 6.4. Verwijzing naar andere Rubrieken

**Verwijzing naar andere Rubrieken:** See section 7 for information on safe handling. See Section 8 for information on personal protective equipment. See section 13 for disposal information.

## Rubriek 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

**Hanteringsvereisten:** Direct contact met de substantie vermijden. Zorg dat er voldoende ventilatie in het gebied is. Het vormen of verspreiden van nevels in de lucht vermijden.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

**Opslagkondities:** Op een koele goed geventileerde plaats opslaan. De houder goed gesloten houden.  
**Geschikte verpakking:** It is recommended to store in original packaging

[vervolgd..]

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VELOCITER FOUNT.

Pagina: 4

## 7.3. Specifiek eindgebruik

**Specifiek eindgebruik:** Dampening solution for the printing industry.

## Rubriek 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

**Gevaarlijke ingrediënten:**

**1,2-ETHAANDIOL**

**Grenswaarden voor blootstelling:**

**Respirabel stof**

	TWA 8 uur	KBL 15 min	TWA 8 uur	KBL 15 min
NL	52 mg/m <sup>3</sup>	104 mg/m <sup>3</sup>	-	-

### DNEL/PNEC

**DNEL / PNEC** Geen gegevens beschikbaar.

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

**Technische maatregelen** Zorg dat er voldoende ventilatie in het gebied is.

**Bescherming van ademhaling:** Onafhankelijk ademhalingsapparaat moet beschikbaar zijn in geval van nood.

**Bescherming van de handen:** Wear Nitrile Gloves of minimum thickness 0.5mm. Gloves should be replaced regularly or if any change in appearance is noticed. Ensure gloves are manufactured/tested in accordance with BS EN 374. Penetration times carried out according to EN 374 part III are not always practical, therefore max. wearing time of 50% of penetration time is recommended.

**Bescherming van de ogen:** Goed gesloten veiligheidsbril. Zorg dat er een oogdouche aanwezig is.

**Bescherming van de huid:** Beschermende kleding.

**Milieu:** Er moet een milieubeoordeling worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat aan de plaatselijke milieuwetgeving is voldaan.

## Rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

**Toestand:** Vloeistof

**Geur:** Ether-like

**Oplosbaarheid in water:** Oplosbaar

**Viscositeit:** Niet viscieus

**Vlampunt °C** >100

### 9.2. Overige informatie

**Overige informatie:** Geen gegevens beschikbaar.

## Rubriek 10: Stabiliteit en reactiviteit

[vervolgd..]

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VELOCITER FOUNT.

Pagina: 5

## 10.1. Reactiviteit

**Reactiviteit:** Stabiel bij aanbevolen transport of opslagomstandigheden.

## 10.2. Chemische stabiliteit

**Chemische stabiliteit:** Stabiel onder normale omstandigheden.

## 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

**Gevaarlijke reacties:** Gevaarlijke reacties vinden niet plaats onder normale transport- of opslagomstandigheden.

## 10.4. Te vermijden omstandigheden

**Te vermijden omstandigheden:** Hitte.

## 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

**Te vermijden materialen:** Sterke oxideermiddelen. Sterke zuren.

## 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

**Gevaarlijke ontledingsprod:** Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven.

## Rubriek 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

**Gevaarlijke ingrediënten:**

#### 1,2-ETHAANDIOL

IVN	RAT	LD50	3260	mg/kg
ORL	MUS	LD50	5500	mg/kg
ORL	RAT	LD50	4700	mg/kg

#### BRONOPOL (INN)

ORL	MUS	LD50	270	mg/kg
ORL	RAT	LD50	180	mg/kg
SKN	MUS	LD50	4750	mg/kg
SKN	RAT	LD50	1600	mg/kg

**Relevante gevaren voor stof:**

Gevaar	Route	Basis
Ernstig oogletsel/oogirritatie	OPT	Gevaarlijk: berekend

### Symptomen / blootstellingsroutes

**Kontakt met huid:** Op de plek waar het contact plaats vond kunnen zich irritatie en roodheid voordoen.

**Kontakt met ogen:** Er kunnen zich pijn en roodheid voordoen. De ogen kunnen overvloedig tranen. De patiënt kan hevige pijn lijden. Het gezicht kan vertroebeld worden. Kan permanente schade veroorzaken.

[vervolgd..]

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VELOCITER FOUNT.

Pagina: 6

**Inslikken:** De mond en de keel kunnen pijnlijke en rode plekken vertonen. Er kunnen zich misselijkheid en maagpijn voordoen.

**Inademen:** De patiënt kan over irritatie van de keel en een bedrukt gevoel in de borst klagen.

**Uitgestelde/onmiddellijke effecten:** Prolonged and repeated exposure to solvents can lead to skin dryness and cracking.

## Rubriek 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

**Ekotoxiciteit:** Geen gegevens beschikbaar.

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

**Persistentie en afbraak:** Biologisch afbreekbaar.

### 12.3. Bioaccumulatie

**Mogelijke bioaccumulatie:** Niet potentieel bioaccumuleerbaar.

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

**Mobiliteit:** Wordt gemakkelijk door bodem geabsorbeerd.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

**PBT:** Deze substantie wordt niet geïdentificeerd als een PBT/vPvB-substantie.

### 12.6. Andere schadelijke effecten

**Andere schadelijke effecten:** Verwaarloosbare ecotoxiciteit.

## Rubriek 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

**Verwijderingshandelingen:** In een geschikte houder doen en laat afval door een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf verwijderen.

**Verwijderen van verpakking:** Laat afval door een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf verwijderen.

**Opmerking:** De gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt op de mogelijke regionale of nationale voorschriften met betrekking tot verwijdering.

## Rubriek 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

**Transportklasse:** Dit product is niet geclassificeerd voor transport.

## Rubriek 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

**Specifieke voorschriften:** EU Legislation Regulation (EC) No 1907/2006 REACH. Regulation (EC) No 1272/2008 CLP. Regulation (EC) No 1272/2008 CLP.

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

**Chemischeveiligheidsbeoordeling:** De leverancier heeft geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor de stof of het mengsel.

[vervolgd..]

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VELOCITER FOUNT.

Pagina: 7

## Rubriek 16: Overige informatie

### Overige informatie

**Overige informatie:** Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening nr. 2015/830.

**Zinnen van deel 2 / 3:** H302: Schadelijk bij inslikken.

H312: Schadelijk bij contact met de huid.

H315: Veroorzaakt huidirritatie.

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.

**Wettelijke ontkenning:** De hierboven vermelde informatie wordt verondersteld juist te zijn, maar vormt geen uitputtende opsomming en dient alleen als richtlijn gebruikt te worden. Deze firma kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het resultaat is van het hanteren van het hierboven vermelde produkt.

# SAFETY DATA SHEET

VELOCITER FOUNT.

Page: 1

Compilation date: 22/09/2016

Revision No: 2

## Section 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

### 1.1. Product identifier

**Product name:** VELOCITER FOUNT.

**Product code:** CTF304

### 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

**Use of substance / mixture:** Dampening solution additive for the printing industry

### 1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

**Company name:** Chemtec Solutions Ltd

Graphic House

Limekiln Lane

Kings Heath

Birmingham

B14 4SP

United Kingdom

**Tel:** 0121 430 2161

**Fax:** 0121 430 2741

**Email:** Sales@chemtecsolutions.co.uk

### 1.4. Emergency telephone number

**Emergency tel:** 0121 430 2161

## Section 2: Hazards identification

### 2.1. Classification of the substance or mixture

**Classification under CLP:** Eye Irrit. 2: H319

**Most important adverse effects:** Causes serious eye irritation.

### 2.2. Label elements

**Label elements:**

**Hazard statements:** H319: Causes serious eye irritation.

**Hazard pictograms:** GHS07: Exclamation mark



**Signal words:** Warning

**Precautionary statements:** P264: Wash hands thoroughly after handling.

P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

P305+351+338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove

[cont...]



# SAFETY DATA SHEET

VELOCITER FOUNT.

Page: 2

contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P337+313: If eye irritation persists: Get medical attention.

## 2.3. Other hazards

**PBT:** This product is not identified as a PBT/vPvB substance.

## Section 3: Composition/information on ingredients

### 3.2. Mixtures

#### Hazardous ingredients:

ETHYLENE GLYCOL

EINECS	CAS	PBT / WEL	CLP Classification	Percent
203-473-3	107-21-1	-	Acute Tox. 4: H302	9-19%

MALIC ACID

210-514-9	6915-15-7	-	Acute Tox. 4: H302; STOT SE 3: H335; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315	1-4%
-----------	-----------	---	-------------------------------------------------------------------------------	------

BRONOPOL (INN)

200-143-0	52-51-7	-	Acute Tox. 4: H312; Acute Tox. 4: H302; STOT SE 3: H335; Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318; Aquatic Acute 1: H400	<1%
-----------	---------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

## Section 4: First aid measures

### 4.1. Description of first aid measures

**Skin contact:** Wash immediately with plenty of soap and water.

**Eye contact:** Bathe the eye with running water for 15 minutes. Transfer to hospital for specialist examination.

**Ingestion:** Wash out mouth with water.

**Inhalation:** Not applicable.

### 4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

**Skin contact:** There may be irritation and redness at the site of contact.

**Eye contact:** There may be pain and redness. The eyes may water profusely. There may be severe pain. The vision may become blurred. May cause permanent damage.

**Ingestion:** There may be soreness and redness of the mouth and throat. Nausea and stomach pain may occur.

**Inhalation:** There may be irritation of the throat with a feeling of tightness in the chest.

**Delayed / immediate effects:** Prolonged and repeated exposure to solvents can lead to skin dryness and cracking.

### 4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

**Immediate / special treatment:** Show this safety data sheet to the doctor in attendance.

[cont...]

# SAFETY DATA SHEET

VELOCITER FOUNT.

Page: 3

## Section 5: Fire-fighting measures

### 5.1. Extinguishing media

**Extinguishing media:** Suitable extinguishing media for the surrounding fire should be used. Use water spray to cool containers.

### 5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

**Exposure hazards:** In combustion emits toxic fumes.

### 5.3. Advice for fire-fighters

**Advice for fire-fighters:** Wear self-contained breathing apparatus. Wear protective clothing to prevent contact with skin and eyes.

## Section 6: Accidental release measures

### 6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

**Personal precautions:** Mark out the contaminated area with signs and prevent access to unauthorised personnel. Do not attempt to take action without suitable protective clothing - see section 8 of SDS. Turn leaking containers leak-side up to prevent the escape of liquid.

### 6.2. Environmental precautions

**Environmental precautions:** Do not discharge into drains or rivers. Contain the spillage using bunding.

### 6.3. Methods and material for containment and cleaning up

**Clean-up procedures:** Absorb into dry earth or sand. Transfer to a closable, labelled salvage container for disposal by an appropriate method.

### 6.4. Reference to other sections

**Reference to other sections:** See section 7 for information on safe handling. See Section 8 for information on personal protective equipment. See section 13 for disposal information.

## Section 7: Handling and storage

### 7.1. Precautions for safe handling

**Handling requirements:** Avoid direct contact with the substance. Ensure there is sufficient ventilation of the area. Avoid the formation or spread of mists in the air.

### 7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

**Storage conditions:** Store in a cool, well ventilated area. Keep container tightly closed.

**Suitable packaging:** It is recommended to store in original packaging

### 7.3. Specific end use(s)

**Specific end use(s):** Dampening solution additive for the printing industry.

## Section 8: Exposure controls/personal protection

[cont...]

# SAFETY DATA SHEET

VELOCITER FOUNT.

Page: 4

## 8.1. Control parameters

**Hazardous ingredients:**

**ETHYLENE GLYCOL**

**Workplace exposure limits:**

**Respirable dust**

State	8 hour TWA	15 min. STEL	8 hour TWA	15 min. STEL
UK	52 mg/m <sup>3</sup> (vapour)	104 mg/m <sup>3</sup> (vapour)	-	-

## DNEL/PNEC Values

**DNEL / PNEC** No data available.

## 8.2. Exposure controls

**Engineering measures:** Ensure there is sufficient ventilation of the area.

**Respiratory protection:** Self-contained breathing apparatus must be available in case of emergency.

**Hand protection:** Wear Nitrile Gloves of minimum thickness 0.5mm. Gloves should be replaced regularly or if any change in appearance is noticed. Ensure gloves are manufactured/tested in accordance with BS EN 374. Penetration times carried out according to EN 374 part III are not always practical, therefore max. wearing time of 50% of penetration time is recommended.

**Eye protection:** Tightly fitting safety goggles. Ensure eye bath is to hand.

**Skin protection:** Protective clothing.

**Environmental:** An environmental assessment must be made to ensure compliance with local environmental legislation.

## Section 9: Physical and chemical properties

### 9.1. Information on basic physical and chemical properties

**State:** Liquid

**Odour:** Ether-like

**Solubility in water:** Soluble

**Viscosity:** Non-viscous

**Flash point°C:** >100

### 9.2. Other information

**Other information:** No data available.

## Section 10: Stability and reactivity

### 10.1. Reactivity

**Reactivity:** Stable under recommended transport or storage conditions.

### 10.2. Chemical stability

**Chemical stability:** Stable under normal conditions.

[cont...]

# SAFETY DATA SHEET

VELOCITER FOUNT.

Page: 5

## 10.3. Possibility of hazardous reactions

**Hazardous reactions:** Hazardous reactions will not occur under normal transport or storage conditions.

## 10.4. Conditions to avoid

**Conditions to avoid:** Heat.

## 10.5. Incompatible materials

**Materials to avoid:** Strong oxidising agents. Strong acids.

## 10.6. Hazardous decomposition products

**Haz. decomp. products:** In combustion emits toxic fumes.

## Section 11: Toxicological information

### 11.1. Information on toxicological effects

#### Hazardous ingredients:

##### ETHYLENE GLYCOL

IVN	RAT	LD50	3260	mg/kg
ORL	MUS	LD50	5500	mg/kg
ORL	RAT	LD50	4700	mg/kg

##### BRONOPOL (INN)

ORL	MUS	LD50	270	mg/kg
ORL	RAT	LD50	180	mg/kg
SKN	MUS	LD50	4750	mg/kg
SKN	RAT	LD50	1600	mg/kg

#### Relevant hazards for product:

Hazard	Route	Basis
Serious eye damage/irritation	OPT	Hazardous: calculated

### Symptoms / routes of exposure

**Skin contact:** There may be irritation and redness at the site of contact.

**Eye contact:** There may be pain and redness. The eyes may water profusely. There may be severe pain. The vision may become blurred. May cause permanent damage.

**Ingestion:** There may be soreness and redness of the mouth and throat. Nausea and stomach pain may occur.

**Inhalation:** There may be irritation of the throat with a feeling of tightness in the chest.

**Delayed / immediate effects:** Prolonged and repeated exposure to solvents can lead to skin dryness and cracking.

## Section 12: Ecological information

[cont...]

# SAFETY DATA SHEET

VELOCITER FOUNT.

Page: 6

## 12.1. Toxicity

**Ecotoxicity values:** No data available.

## 12.2. Persistence and degradability

**Persistence and degradability:** Biodegradable.

## 12.3. Bioaccumulative potential

**Bioaccumulative potential:** No bioaccumulation potential.

## 12.4. Mobility in soil

**Mobility:** Readily absorbed into soil.

## 12.5. Results of PBT and vPvB assessment

**PBT identification:** This product is not identified as a PBT/vPvB substance.

## 12.6. Other adverse effects

**Other adverse effects:** Negligible ecotoxicity.

## Section 13: Disposal considerations

### 13.1. Waste treatment methods

**Disposal operations:** Transfer to a suitable container and arrange for collection by specialised disposal company.

**Disposal of packaging:** Arrange for collection by specialised disposal company.

**NB:** The user's attention is drawn to the possible existence of regional or national regulations regarding disposal.

## Section 14: Transport information

**Transport class:** This product does not require a classification for transport.

## Section 15: Regulatory information

### 15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

**Specific regulations:** EU Legislation Regulation (EC) No 1907/2006 REACH. Regulation (EC) No 1272/2008 CLP.

### 15.2. Chemical Safety Assessment

**Chemical safety assessment:** A chemical safety assessment has not been carried out for the substance or the mixture by the supplier.

## Section 16: Other information

### Other information

**Other information:** This safety data sheet is prepared in accordance with Commission Regulation (EU) No 2015/830.

**Phrases used in s.2 and s.3:** H302: Harmful if swallowed.  
H312: Harmful in contact with skin.

[cont...]

## SAFETY DATA SHEET

VELOCITER FOUNT.

Page: 7

H315: Causes skin irritation.

H318: Causes serious eye damage.

H319: Causes serious eye irritation.

H335: May cause respiratory irritation.

H400: Very toxic to aquatic life.

**Legal disclaimer:** The above information is believed to be correct but does not purport to be all inclusive and shall be used only as a guide. This company shall not be held liable for any damage resulting from handling or from contact with the above product.